

## APPALTO 5T Srl SISTEMA DI QUALIFICAZIONE

### “FORNITURA DI CARTE A MEMORIA RFID DI TIPO MIFARE ULTRALIGHT, MIFARE EV1, MY-D MOVE PER L’UTILIZZO NELL’AMBITO DEL SISTEMA B.I.P. (Biglietto Integrato Piemonte)”

#### CHIARIMENTI (n. 6)

Si riportano di seguito le risposte ai quesiti formulati da un Concorrente.

##### **Quesito 1:**

“Le carte a memoria potranno essere fornite con un layout di tipo monocromatico o in quadricromia con veste grafica”

Possiamo dunque utilizzare un layout bianco?

##### **Risposta 1:**

Si può utilizzare un layout bianco. Così come riportato al par.4.3 della specifica tecnica, è facoltà del concorrente proporre il tipo di layout, pertanto sono ammessi sia la monocromia che la quadricromia.

##### **Quesito 2:**

Potreste confermare se i campioni dovranno essere elettronicamente vergini o se codificati? Nel caso di codifica, potreste confermare se uguale per tutte le tipologie di campioni?

Le specifiche definiscono l’utilizzo della memoria ma non sembrano specificare cosa debba essere iscritto e dove.

##### **Risposta 2:**

Nei campioni vanno valorizzati i soli campi relativi al numero di serie, ovvero pagina 0, 1 ed i primi 2 byte di pagina 2. Le rimanenti pagine devono essere poste a zero.

**Quesito 3:**

Per i fanfold a strappo:  
potreste confermare il numero di carte per scatola? (fanfold x 3, 550 carte per scatola?)

**Risposta 3:**

Si conferma che un fanfold (con piega ogni 3 unità) deve essere composto da 550 carte per ogni tipologia di carta qualificata (MIFARE ULTRALIGHT, MIFARE EV1 o MY-D MOVE).

**Quesito 4 :**

Potreste confermare il materiale da utilizzare per entrambi i lati? (lato termico sul retro?)

**Risposta 4:**

Il lato termico deve essere sul fronte.

**Quesito 5 :**

Per I fanfold a taglio:  
Potreste confermare il materiale da utilizzare per entrambi I lati? (lato termico sul retro?)

**Risposta 5:**

Lato termico sul fronte.

**Quesito 6:**

Potreste confermare il numero di carte per scatola? (fanfold x 3, 550 carte per scatola?)

**Risposta 6:**

Il numero di carte è indicato al par. 4.1 dell'Allegato 1 ("Requisiti tecnici carte a basso costo") e nel disciplinare di gara.

Il tutto deve essere contenuto nel plico n.2, come indicato nel disciplinare di gara.

**Quesito 7:**

Potreste confermare se ci sono requisiti particolare per il posizionamento del black mark e le dimensioni?

**Risposta 7:**

Si conferma quanto riportato nella specifica tecnica al par.4.1, ovvero preforo 2mm taglio e 1,2mm tenuta. Inoltre, è preferibile che lo spessore del blackmark sia di 1mm prima del taglio e 6mm dopo.

**Quesito 8:**

“I serial number in formato decimale dovranno essere riportati in chiaro sulle singole carte a memoria.”

Potreste confermare se ciò si riferisce a UID del chip in format decimale?

**Risposta 8:**

Corretto, quanto indicato si riferisce a UID del chip in format decimale.

**Quesito 9:**

La personalizzazione grafica è la stessa per ogni tipologia?

**Risposta 9:**

La personalizzazione grafica è la stessa per ogni tipologia.