


**MODELLO ALLEGATO 4 ALLA LETTERA DI INVITO**  
**DETTAGLI TECNICI**

***SCHEMA ARCHITETTURA DEL PORTALE UTENTI BIP***



## **ESEMPIO REST**

Metodo: POST

Url: https://<host>/setDatiUtente

La chiamata deve contenere due parametri:

- CodiceFiscale – codice fiscale dell'utente di cui si vogliono ottenere i dati; il valore può essere in chiaro (16 caratteri in formato codice fiscale valido)
- UserData – una struttura JSON contenente i campi anagrafici da modificare e i relativi valori

Il webservice risponde con il return code http:

- 200 OK
- 404 Not Found
- 412 Precondition Failed: Parametri di chiamata formalmente errati: codice fiscale o struttura JSON malformati

## ***ESEMPIO CHIAMATE API***

### **AGENCIES**

Ottenimento lista delle aziende di trasporto che vendono titoli di viaggio

#### **Chiamata http**

Url: `https://<server>/api/agencies`

Parametri: nessuno.

#### **Risposta**

Json contenente la lista delle aziende.

```
[
  {
    "id": 1,
    "name": "5T"
  },
  ...
]
```

#### **Gestione Errori**

Codice 4XX in caso di token non valido

### **PRODUCTS**

Permette di ottenere la lista di prodotti per l'azienda di trasporto presente in sessione.

#### **Chiamata http**

Url: `https://<server>/api/products`

Parametri: nessuno.

#### **Risposta**

Json contenente la lista di prodotti per l'azienda di trasporti in sessione.

#### **Gestione Errori**

Codice 4XX o 5XX in caso di token invalido o no token e nessuna sessione attiva

Codice 4XX o 5XX in caso di nessuna agency in sessione